



Innovation  
that excites

# NISSAN NT400

ÁRAK | FELSZERELTSÉG | TECHNIKAI ADATOK



Már havi  
**91 250 Forinttól**



Kishaszon gépjárművekre 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik (az e-NV200 modell kivételével).

Az e-NV200 esetében: A Garanciafüzet és Szervizkönyv 3.1. pontjában meghatározott új gépjármű garancia meghosszabbításra kerül 5 évre (a garancia kezdő időpontjától) vagy 100 000 km-re, amelyik hamarabb bekövetkezik. A karosszéria elemeire és a festésre a 4. és 5. évben nem vonatkozik a garancia. A garancia feltételei és a kivételek a Garanciafüzetben rögzítettek szerint irányadók. A további részletekért kérjük tekintse meg a Kiterjesztett Garancia Szerződési Feltételeit. A fentiekől eltekintve valamennyi, a Garanciafüzet és Szervizkönyvben meghatározott feltétel változatlanul irányadó. A Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, amelyet a Nissan Insurance Ltd nyújt.

[www.nissan.hu](http://www.nissan.hu)

Egyedi kedvezményekért forduljon márkakereskedésünkhöz!

## SZIMPLA KABIN

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	6 902 362	6 951 969	-	-	-	-
			Bruttó ár	<b>8 766 000</b>	<b>8 829 000</b>	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	6 951 969	7 002 362	7 151 969	7 192 126	7 242 520	7 392 126
			Bruttó ár	<b>8 829 000</b>	<b>8 893 000</b>	<b>9 083 000</b>	<b>9 134 000</b>	<b>9 198 000</b>	<b>9 388 000</b>
35.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	7 102 362	7 151 969	7 302 362	7 342 520	7 392 126	7 542 520
			Bruttó ár	<b>9 020 000</b>	<b>9 083 000</b>	<b>9 274 000</b>	<b>9 325 000</b>	<b>9 388 000</b>	<b>9 579 000</b>

## DUPLA KABIN

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	-	7 202 362	7 351 969	-	-	-
			Bruttó ár	-	<b>9 147 000</b>	<b>9 337 000</b>	-	-	-
35.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	-	7 351 969	7 502 362	-	7 592 126	7 742 520
			Bruttó ár	-	<b>9 337 000</b>	<b>9 528 000</b>	-	<b>9 642 000</b>	<b>9 833 000</b>

## NISSAN NT400 | NISSAN FELÉPÍTMÉNYEK\*

	Alumínium		Acél - billenőplató esetén vagy Kompozit - zárt doboz esetén	
	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó ár	Bruttó ár
Zárt dobozos felépítmény	1 550 000	<b>1 968 500</b>	1 550 000	<b>1 968 500</b>
Plató lehajtható oldalfallal, széles	550 000	<b>698 500</b>	-	-
Plató lehajtható oldalfallal, keskeny	550 000	<b>698 500</b>	-	-
Hidraulikus billenőplató	1 100 000	<b>1 397 000</b>	1 100 000	<b>1 397 000</b>
Hidraulikus billenőplató szerszámdobozzal	1 400 000	<b>1 778 000</b>	1 400 000	<b>1 778 000</b>
Hidraulikus 3 irányú billenőplató	1 400 000	<b>1 778 000</b>	-	-
Hidraulikus 3 irányú billenőplató szerszámdobozzal	1 700 000	<b>2 159 000</b>	-	-

\*A különböző felépítmények és a hozzájuk elérhető motor/tengelytáv-kombinációk lehetőségei korlátozottak. Pontos információért kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez.

## NISSAN NT400 | OPCIÓK

	Nettó ár	Bruttó ár
<b>Téli csomag</b> (Fűthető tükrök és vezetőülés, dupla kabin esetén hátsó fűtés, nagyobb ablakmosó tartály, speciális hidegtűrő olaj, nagyobb kapacitású akkumulátor)	70 000	88 900
<b>Komfort csomag</b> (CD/MP3 rádió, Bluetooth, USB/AUX, elektromos külső tükrök, vezetőoldali légzsák)	150 000	190 500
<b>Komfort csomag 2 - csak HD verziókhoz</b> (Komfort csomag + Téli csomag + Utasoldali légzsák + csak szimpla kabinhoz: kárpitozott B oszlop, ülések mögötti kárpitozott fal, magas minőségű ülészet)	270 000	342 900
<b>+75 kg terhelhetőség - csak 3,5 tonnás szimpla kabinos verziókra</b> (2 üléssel, defektjavító készlettel és vállnál nem állítható utasoldali biztonsági övvel; az utolsó keresztmerezítő, hátsó lökhárítós aláfutás-védelem, a kabin dönthetőségét szabályzó kar zárja, díztárcsa és a hátfal tárolórekesze nélkül)	<b>AJÁNDÉK</b>	
<b>Segédhajtás - HD verziókhoz és Nissan felépítményekkel nem elérhető</b>	200 000	254 000
<b>Metálfényezés</b>	80 000	101 600
Nissan	+ 40 000 km (5 év vagy 200 000 km)	150 827
Kiterjesztett Garancia	+ 90 000 km (5 év vagy 250 000 km)	199 748
		<b>253 680</b>

## NISSAN NT400 | SZÍNEK

SZÍNEK	FÉNYEZÉS S: normál M: metál	SZÍNKÓD
FEHÉR	S	B326
PIROS	S	BZ10
EZÜST	M	BKYO
SZÜRKE	M	BK51

FLOTTA SZÍNEK	FÉNYEZÉS S: normál M: metál	SZÍNKÓD	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	-
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELLON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	-

\*A flottaszínek csak gyártásból rendelhetők, elérhetőségük korlátozott. Szállítási időkről érdeklődjön márkakereskedőjénél.

# NISSAN NT400 | FELSZERELTSÉG

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

	28,13	35,13	35,15	HD
Dönthető kabin (szimpla kabin)	■	■	■	■
Szimpla kabin, 3 fős	■	■	■	■
Dupla kabin, 6 fős	□	□	□	□
Kipufogógáz-visszavezetés	■	■	■	■
Szervokormány	■	■	■	■
ECO üzemmód	■	■	■	■
15"-os szimplakerék	■	-	-	-
15"-os ikerkerék	-	■	■	-
16"-os ikerkerék	-	-	-	■
Vonószem	■	■	■	■
Segédhajtás	□	□	□	-
Tachográf	-	-	-	-

## BIZTONSÁG

Részlegesen önzáró differenciálmű	■	■	■	-
Menetstabilizáló rendszer	■	■	■	■
Visszagurulás-gátló	■	■	■	■
Kipörgésgátló rendszer	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■
Elektronikus fékerőelosztás	■	■	■	■
Fékrásegítés	■	■	■	■
Vezetőoldali légszák (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□
Utasoldali légszák (Komfort csomag 2 esetén)	□	□	□	□
3 pontos biztonsági övek	■	■	■	■
Halogén fényszórók	■	■	■	■
Ködlámpa	■	■	■	■
Aláfutásgátló	■	■	■	■

## KOMFORT

Légkondicionáló berendezés	■	■	■	■
Fedélzeti számítógép	■	■	■	■
Elektromosan állítható tükrök (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□
Fűthető tükrök (Téli csomag esetén)	□	□	□	□
Fűthető vezetőülés (Téli csomag esetén)	□	□	□	□
Hátsó fűtés Dupla kabinnál (Téli csomag esetén)	□	□	□	□
Színezett szélvédő	■	■	■	■
Hátsó ablak	■	■	■	■
Állítható kormány (magasság, mélység)	■	■	■	■
Távírányítás központi zár	■	■	■	■
Elektromos első ablak komfort-kapcsolással	■	■	■	■
Komfort csomag	□	□	□	-
Komfort 2 csomag (HD)	-	-	-	□

## KÜLSŐ ÉS BELSŐ

Szőnyegbetét	■	■	■	■
Küszöbléc	■	■	■	■
Hosszúszárú tükrök	■	■	■	■
Rövidszárú tükrök (némely felépítmény esetén)	□	□	□	-
Tároló rekeszek	■	■	■	■

## AUDIORENSZER

CD-rádió, Bluetooth kihangosítóval (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□
2 hangszóró	■	■	■	■

■ - alapfelszereltség □ - rendelhető opció - nem elérhető

# NISSAN NT400 3.5T | TECHNIKAI ADATOK

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI BESOLROLÁS		Euro6B																							
KABIN TÍPUSA		Szimpla kabin												Dupla kabin											
HÁTSÓKERÉK TÍPUSA		15"-os szimplakerék			15"-os ikerkerék			16"-os ikerkerék						15"-os ikerkerék			16"-os ikerkerék								
MOTOR		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho					
SEBESSÉGVÁLTÓ		6MT																							
MEGEGEDETT ÖSSZTÖMEG (t)		2,8						3,5																	
TENGYELTÁV(*)		1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	3	2	3	2	3				
<b>MOTORELJESÍTMÉNY (80/1269/EK irányelvnek megfelelően)</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Max. teljesítmény	kW(LE)/rpm	96 (130) / 3400						110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400		
Max. nyomaték	Nm/rpm	300 / 1100-3000						350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000		
<b>MOTOR</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Hengerek száma és elrendezése		4, in line																							
Szelepek száma hengerenként		4, DOHC																							
Szívrendszer		Turbófeltöltő és intercooler																							
Vezérlés típusa		ECCS																							
Hengerúrtartalom		2953																							
Furat x löket		96 x 102																							
Sűrítési arány		15,50																							
Üzemanyag típusa		Dízel																							
Üzemanyag-ellátás		Common rail közvetlen befecskendezés																							
Kipufogógáz-tisztítás		SCR rendszer + EGR + DOC + DPF																							
Elektromos rendszer feszültsége		12																							
Önindító teljesítménye		12V - 2,5 Kw																							
Generátor áramerőssége		150,00																							
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ / TENGYELKAPCSOLO</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Tengelykapcsoló típusa		Száras, egytárcsás, hidraulikus rásegítéssel																							
Sebességváltó típusa		6 sebességű manuális																							
Áttételek	1. fokozat	5,538																							
	2. fokozat	3,099																							
	3. fokozat	1,956																							
	4. fokozat	1,360																							
	5. fokozat	1,000																							
	6. fokozat	0,723																							
Hátramenet		5,023																							
Differenciálmű típusa		H233B			H260B			H290						H233B			H260B			H290					
További felszereltség		Részlegesen záródó differenciálmű (LSD)																							
Végáttétel		3,54			4,111			4,375						3,54			4,111			4,375					
Részlegesen záródó differenciálművel		3,90			N/A			N/A						3,90			N/A			N/A					
<b>KAROSSZÉRIA</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Alváz típusa		Hosszanti acélszelvények (C) és szegccsel keresztartók																							
Alváz szélessége		752																							
Szelvény méret		128 x 52 x 4																							
Első felfüggesztés		Független, kettős keresztengőkaros nyomtávruddal és stabilizátorral																							
Hátsó felfüggesztés		Merev híd laprugóval és stabilizátorral																							
Kormány		Fogasléces, elektromechanikus rásegítéssel																							
Fordulókör (faltól falig)		m	5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76			
Fordulókör (járdaszegélytől járdaszegélyig)		m	4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25			
Fékrendszer típusa		Kétkörös fékrendszer, vákuumos szervó rásegítéssel (ABS)																							
Elöl		Hűtött tárcsafék																							
Hátul		Tömör tárcsafék																							
Kerekek mérete		Elöl	5½ J15, szimpla			5½ J15, szimpla			5½ J16, szimpla						5 J15, szimpla			5½ J16, szimpla							
Kerékcsovarok mérete		Hátul	5½ J15, szimpla			5 J15, iker			5½ J16, iker						5 J15, iker			5½ J16, iker							
Gumiabroncsok mérete		205/70R15			6 x M16			6 x M18						6 x M18			195/70R15			185/75 R 16					
<b>ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS (2007/715)(2)(EK) irányelvnek megfelelően</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Üzemanyagfogyasztás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)		90, bal oldalon																							
CO2-kibocsátás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)		128 x 52 x 4																							
<b>MENETTELJESÍTMÉNY (megengedett terhelés mellett)</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Végsebesség		132																							
Fordulatszám 90 km/h sebességnél		2080																							
Max. kapaszkodó képesség		%																							
Max. kapaszkodó képesség indulásnál		%																							
<b>UTAZÓKABIN MÉRETEI</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Magasság (terheletlen állapotban)		2096																							
Fülke billentés		°																							
Kabin szélessége (ajtótól ajtóig)		45																							
Teljes szélesség visszapiantó tükrök nélkül		1848																							
Teljes szélesség visszapiantó tükrökkel		1870																							
Rövid tükrökkel		2265																							
Hosszú tükrökkel		2529																							
Első tölnyúlás		mm																							
Tengelytáv		mm																							
Hátsó tölnyúlás		mm																							
Teljes hosszúság		mm																							
Első nyomtáv		mm																							
Hátsó nyomtáv		mm																							
Hátsó tengely szélessége		mm																							
<b>AJTÓK ÉS FERŐHELYEK SZÁMA</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Ülőhelyek száma		3																							
Ajtók nyílászöge		°																							
Hátul		°																							
<b>FELEPÍTMÉNY MÉRETEI</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Felépítmény távolsága az első tengelytől		mm																							
Felépítmény hosszúsága		mm																							
Felépítmény szélessége (rövidszárú tükrökkel)		mm																							
Felépítmény szélessége (hosszúszárú tükrökkel)		mm																							
Maximális hátsó tölnyúlás		mm																							
Maximális teljes hosszúság		mm																							
<b>TÖMEG</b>		<b>28,13</b>			<b>35,13</b>			<b>35,15</b>			<b>35.13 HD</b>			<b>35.15 HD</b>			<b>35.13 DC</b>			<b>35.15 DC</b>			<b>35.15 HD DC</b>		
Megengedett össz tömeg		kg																							
Saját tömeg*		kg																							
Hasznos teherbírás		kg																							
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval		kg																							
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval		kg																							
Vonóhorog maximális függőleges irányú terhelhetősége		kg																							
Vonóhorog maximális terhelhetősége		kg																							
Maximális tetőterhelés		kg																							

\*Alapfelszereltség, sofőr nélkül, 90%-ra tankolt állapotban, defektjavító készlettel vagy pótkerékekkel mért tömeg.

# NISSAN NT400 | FINANSZÍROZÁS

## A Nissan Finance által nyújtott finanszírozás fajtái és a kínált szolgáltatások köre:

- Pénzügyi lízing forint, illetve euro alapon
- A finanszírozási döntést megelőző díjtalan pénzügyi tanácsadás
- Maradványértékes finanszírozás, a lehető legalacsonyabb törlesztő részlet elérése érdekében
- Finanszírozásba épített CASCO és Gépjármű Védelem biztosítás

Finanszírozás	Nissan Finance 2,5% THM*	
	Verzió	Szimpla Kabin 2.8t / 130 HP / 2500mm
Bruttó listaár	8 766 000 Ft	9 083 000 Ft
Kedvezményes ár	8 327 700 Ft	8 628 850 Ft
Önerő	4 163 850 Ft	4 314 425 Ft
Törlesztési idő	48 hónap	48 hónap
Kamat	2,5%	2,5%
Havi törlesztés	91 250 Ft	94 550 Ft

## NISSAN BIZTOSÍTÁS

Finanszírozástól függetlenül is igénybe vehető a Nissan CASCO, mely a piacon elérhető normál CASCO biztosításon túl további szolgáltatásokat nyújt:

- Üvegkár esetén nincs önrész
- 100% javíthatóság
- 3 éves korig nincs avultatás
- A sérült gépkocsi márkakereskedésbe történő szállítási költségét téríti és a javítás idejére csereautót biztosít

## YOU+NISSAN

A You+Nissan a Nissan-tulajdonosok számára kialakított webes felület, ahol ajánlatok, szolgáltatások és információk találhatóak. Személyre szabott ajánlatért keresse fel weboldalunkat! [www.nissan.hu](http://www.nissan.hu)

Egyes felszereltségek, tartozékok vagy szolgáltatások a helyi piactól és készletektől függően korlátozottan elérhetők lehetnek. Valamennyi ár Ft-ban értendő. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A feltüntetett árak az adók és egyéb díjak változása esetén módosulhatnak. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

\*Nissan Finance 2,5% THM - Az ajánlat a 2018.07.09. után megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM 2,5%, minimum önerő 30%, maximális futamidő 48 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A feltüntetett havidíjak 50% kezdőbefizetésre és 48hónapos futamidőre vonatkoznak.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. az egyedi hitelbírálat jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a [www.unicreditleasing.hu](http://www.unicreditleasing.hu) honlapon keresztül érhető el.

### Az Ön Nissan márkakereskedője:

Nissan Sales CEE Kft.  
Infopark sétány 3/B  
1117 Budapest  
Magyarország