RENAULT MASTER E-TECH ELECTRIC

Elérhető vállalkozásoknak állami támogatással már nettó 11 849 000 Ft-tól[1]

renault.hu

RENAULT MASTER E-TECH ELECTRIC

Furgon - Duplakabinos Furgon

Karosszéria	Meghajtás	Akkumulátor kapacitás	Töltési teljesítmény	Hossz	Magasság	Össztömeg	Menetkész tömeg opciók nélkül	Nettó listaár	Bruttó listaár
Furgon	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L2	H2	3 500 kg	2 525 kg	18 950 000	24 066 500
Furgon	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L2	H2	4 000 kg	2 533 kg	19 500 000	24 765 000
Furgon	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H2	3 500 kg	2 606 kg	19 450 000	24 701 500
Furgon	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H2	4 000 kg	2 614 kg	19 900 000	25 273 000
Duplakabinos Furgon	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H2	4 000 kg	2 748 kg	20 900 000	26 543 000

Padlólemezes Alváz - Szimplakabinos Alváz - Szimplakabinos Plató

Karosszéria	Meghajtás	Akkumulátor kapacitás	Töltési teljesítmény	Hossz	Magasság	Össztömeg	Menetkész tömeg opciók nélkül	Nettó listaár	Bruttó listaár
Padlólemezes Alváz	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H1	3 500 kg	2 273 kg	17 850 000	22 669 500
Padlólemezes Alváz	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H1	4 000 kg	2 279 kg	18 400 000	23 368 000
Szimplakabinos Alváz	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H1	3 500 kg	2 325 kg	19 200 000	24 384 000
Szimplakabinos Alváz	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H1	4 000 kg	N.A.	19 750 000	25 082 500
Plató Szimplakabin	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H1	3 500 kg	2 561 kg	20 800 000	26 416 000
Plató Szimplakabin	Elsőkerék	87 kWh	22 kW AC & 130 kW DC	L3	H1	4 000 kg	2 566 kg	21 350 000	27 114 500

GARANCIA

Beépített
5 év vagy 100 000 km
garancia + karbantartás

TULAJDONSÁGOK

Aerodinamikus vonalvezetés,
új dinamikus fékrendszer,
87 kWh-s akkumulátor
és akár 460 km WLTP
hatótávolság!

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

FIX 3,0% kamat/év
állami támogatással
Széchenyi Lízing MAX+
program keretében![2]

Az ajánlat 2025. szeptember 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

MASTER FURGON E-TECH ELECTRIC SZÉRIAFELSZERELTSÉG

Master Furgon E-Tech electric		Furgon	Duplakabinos Furgon
BIZTONSÁG	ABS	•	•
	ESC - Menetstabilizáló; Visszagurulás gátló TSA (Utánfutó stabilizátor)	•	•
	Központi ajtózár	•	•
	Vezetőoldali frontlégzsák	•	•
	Wide View holttércsökkentő tükör	•	•
	Belső visszapillantó tükör nélkül	•	•
	Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök	•	•
	Vészhelyzeti féklámpa jelzés	•	•
	Digitál tachográf (3500 kg-os változatokon opció)	•	•
	Acél motorvédő burkolat	•	•
	Magasságban állítható biztonsági övek	•	•
	Biztonsági öv bekapcsolására való figyelmeztetés	•	-
	2 db 3 gombos kulcs	•	•
	Alkoholszonda előkészítés	•	•
VEZETÉSTÁMOGATÁS	Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval	•	•
	Sebességkorlátozó nélkül	•	•
	Aktív vészfékező rendszer gyalogos- és kerékpáros érzékelő funkcióval	•	•
	Tolatóradarok	•	•
	Intelligens sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer	•	•
	Sávtartó rendszer	•	•
	Vészhívás funkció (e-Call)	•	•
	Holttérfigyelő rendszer kerékpáros érzékelő funkcióval (utasoldalon) (3500 kg-os változatokon nem elérhető)	•	•
	Éberségfigyelő asszisztens	•	•
	Eső- és fényérzékelő (automata fényszóró- és ablaktörlő kapcsolás)	•	•
MULTIMÉDIA	7" TFT színes digitális műszeregység	•	•
	On-line szolgáltatásokhoz való hozzáférés	•	•
	Rádióantenna a külső visszapillantó tükörbe építve	•	•
	10" openR link multimédia rendszer	•	•
	Indukciós telefontöltő	•	•
	12V-os csatlakozó a kesztyűtartó feletti tárolóban	•	•
	2 USB-C csatlakozó a klímavezérlő panel alatti tárolóban	•	•
	12V-os csatlakozó a D-oszlopon	•	•
KOMFORT, MEGJELENÉS	Manuális klímaberendezés	•	•
	Magasságban állítható vezetőülés állítható könyök- és deréktámasszal	•	•
	Kétszemélyes utasülés "Mobil iroda" elrendezéssel és tárolóval az ülés alatt (62 literes tároló)	•	•
	Zárt kesztyűtartó	•	•
	Zárt tároló a műszerfal tetején	•	•
	LED nappali menetfény	•	•
	Színezett ablaküvegek	•	•
	Halogén világítás a kabinban	•	•
	Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop	•	•
	Elektromos, impulzív ablakemelők elöl	•	•
	Króm díszítések a légbefúvók körül és a sebességváltónál	•	•
	Fekete lökhárító betét a hűtőrács alatt	•	•
RAKTÉR, SZÁLLÍTÁS	Lemezelt teljes válaszfal	•	-
	Válaszfal nélkül	o	•
	Halogén világítás a raktérben	•	•
	Rögzítőgyűrűk a raktér padlóján (L2: 8db | L3: 10db)	•	•
	Lemezelt oldalfalak	•	•
	Vonóhorog kábel előkészítés	•	•
AJTÓK	Lemezfal a bal oldalon	•	-
	Üvegezett (fix üveges) lemezfal a bal oldalon	o	•
	Jobboldali, lemezelt tolóajtó	•	-
	Jobboldali, üvegezett (fix üveges) tolóajtó	o	•
	180°-ban nyitható lemezelt hátsó ajtók	•	•
KEREKEK	16" acél keréktárcsák	•	•
	MINI dísztárcsa (4000 kg-os változatokon nem elérhető)	•	•
	EXTRA dísztárcsa (3500 kg-os változatokon opció)	•	•
	Teljesértékű pótkerék	•	•
	Keréknyomás ellenőrző rendszer	•	•
E-TECH	Fokozatmentes automata sebességváltó	•	•
	Type2 Mode3 töltőkábel	•	•
KÁRPIT	Sötét belső harmónia	•	•
	Szürke szövetkárpit kék varrással	•	-
	Sötét szürke szövetkárpit szürke varrással	o	•
	Kárpitozott válaszfal az ülések mögött	•	-

• - széria o - opció - nem elérhető

MASTER FURGON E-TECH ELECTRIC FELSZERELTSÉG

Master Furgon E-Tech electric	Kód	Nettó ár	Bruttó ár	Rendelhetőség	Furgon	Duplakabinos Furgon
CSOMAGOK						
CITY csomag: Ködfényszórók kanyarfény funkcióval + Automata távolsági fényszórók	PCU28	130 000	165 100		o	o
TÉLI csomag: Fűthető első ülések + Fűthető első szélvédő	PCU52	125 000	158 750	Kétszemélyes utasülés esetén csak az ajtó felőli ülés fűtött!	o	o
PARKOLÁS csomag: Tolatókamera + Első-Hátsó-Oldalsó parkolóradarok	PCU74	160 000	203 200	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
ÜVEGEZÉS csomag: Fűthető hátsó ablaküveg + Baloldali, üvegezett (fix üveges) tolóajtó + Jobboldali, üvegezett (fix üveges) tolóajtó + Elektrokróm belső visszapillantó tükör + 180º-ban nyitható üvegezett hátsó ajtók	PCU38	325 000	412 750	PPN04 vagy NOPPI NOPPN opciókkal	o	-
PREMIUM ÜVEGEZÉS csomag: Fűthető hátsó ablaküveg + Baloldali, üvegezett (fix üveges) tolóajtó + Jobboldali, üvegezett (fix üveges) tolóajtó + Elektrokróm belső visszapillantó tükör + 270º-ban nyitható üvegezett hátsó ajtók + Üvegezett és rácsozott válaszfal	PCU0N	400 000	508 000		o	-
FA PADLÓ csomag: Fa padlóburkolat a raktérben + Rögzítőgyűrűk az oldalfalakon	PCU88	150 000	190 500		o	o
MIX RAKTÉR csomag: Fa padlóburkolat a raktérben +Polipropilén műanyag oldalsó raktérborítás teljes magasságban	PCU44	260 000	330 200		o	o
FA RAKTÉR csomag: Fa padlóburkolat a raktérben + Fa oldalsó raktérborítás félmagasságig	PCU90	290 000	368 300		o	-
PRO FA RAKTÉR csomag: Fa padlóburkolat a raktérben + Fa oldalsó raktérborítás teljes magasságban	PCU86	405 000	514 350		o	-
PRÉMIUM FA RAKTÉR csomag: Fa padlóburkolat a raktérben + Fa oldalsó raktérborítás félmagasságig + LED világítás a raktérben + Rögzítőgyűrűk az oldalfalakon	PCU64	295 000	374 650		o	-
PREMIUM PLUS FA RAKTÉR csomag: Fa padlóburkolat a raktérben + Fa oldalsó raktérborítás teljes magasságban + Rögzítőgyűrűk az oldalfalakon + LED világítás a raktérben	PCU94	415 000	527 050		o	-
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG						
Betörésgátló (kétszeri gombnyomásra a belső kilincsek számára is letiltja az ajtózár kioldását egy esetleges ablakbetörést követően)	CLKS0	50 000	63 500		o	o
Pneumatikus felfüggesztés 55 mm emelés - 60 mm süllyesztés	LVCO0	1 000 000	1 270 000	DBWIA opcióval L3-as hossznál érhető el!	o	o
Vezető- és utasoldali frontlégzsák	FAB02	90 000	114 300	ABCXL opcióval	o	o
Utasoldali frontlégzsák deaktiváló	ABCXL	7 500	9 525	FAB02 opcióval	o	o
Vezetőoldali oldallégzsák (Nem elérhető pneumatikus vezetőülés esetén!)	SABG0	65 000	82 550	HTS02 opcióval	o	o
Vezető- és utasoldali oldallégzsákok	SABG2	115 000	146 050	ABCXL ASST5 FAB02 HTS02 és CLS00 vagy IMI00 opciókkal	o	o
Elektrokróm belső visszapillantó tükör (kizárólag üvegezett hátsó ajtókkal, és üvegezett válaszfallal érhető el)	RVIMA	20 000	25 400	HTRWI PPN04 vagy HTRWI NOPPI NOPPN vagy NHTRW NOPPI NOPPN és WDS27 vagy WDS18 opciókkal	o/*	o
Poroltó készülék (a vezetőülés jobb oldalára kerül)	PRFEX	20 000	25 400		o	o
Jobb oldali külső visszapillantó tükörbe integrált Vészhívás funkció (e-Call) antenna	WRAN2	35 000	44 450		o	o
Digitál tachográf	TCGR2	265 000	336 550	3500 kg-os változatokon opció	o/•	o/•
Riasztó	ALAR3	115 000	146 050		o	o
Tolató hangjelzés	RVALS	15 000	19 050		o	o
Első sárfogók	FMDG0	15 000	19 050		o	o
Első és hátsó sárfogók	FRMG0	30 000	38 100		o	o
Harmadik pótkulcs	ADDKE	20 000	25 400		o	o
VEZETÉS						
Sebességkorlátozó 70 km/h-ig	FSL08	20 000	25 400	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
Sebességkorlátozó 80 km/h-ig	FSL02	20 000	25 400	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
Sebességkorlátozó 90 km/h-ig	FSL03	20 000	25 400	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
Sebességkorlátozó 100 km/h-ig	FSL04	20 000	25 400	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
Sebességkorlátozó 110 km/h-ig	FSL05	20 000	25 400	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
Ködfényszórók kanyarfény funkcióval	FFGL0	-	-		*	*
Első-hátsó-oldalsó parkolóradarok	ITP15	50 000	63 500	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o/*	o/*
Tolatókamera	RRCAM	130 000	165 100		o/*	o/*
Hátralátást segítő rendszer	RVICM	345 000	438 150		o	o
Holttérfigyelő rendszer	BSD00	130 000	165 100	4000 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
Aktív holttérfigyelő rendszer	BSD08	95 000	120 650	3500 kg-os változatokon nem elérhető	o	o
Automata távolsági fényszórók	PRAHL	-	-		*	*

• - szériа o - opció - nem elérhető * - csomag része

FELSZERELTSÉG

Master Furgon E-Tech electric	Kód	Nettó ár	Bruttó ár	Rendelhetőség	Furgon	Duplakabinos Furgon
MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ						
10" openR link multimédia és navigációs rendszer beépített Google-szolgáltatásokkal	NA485	275 000	349 250		o	o
Magyar nyelvű műszeregység	00HUN	0	0		o	o
BELSŐ MEGJELENÉS ÉS KOMFORT						
Sötét szürke szövetkárpit szürke varrással	CLS00	0	0		o	•
Fekete műbőr kárpitozás szürke varrással	IMI00	50 000	63 500		o	o
Automata klímaberendezés	ACD02	100 000	127 000		o	o
Fűthető első szélvédő	HTWSN	65 000	82 550		o/*	o/*
Fűthető első ülések	HTS02	65 000	82 550	Kétszemélyes utasülés esetén csak az ajó felőli ülés fűtött!	o/*	o/*
Pneumatikus lengéscsillapítású vezetőülés	DRST5	185 000	234 950	CLS00 vagy IMI00 opciókkal	o	o
Egyszemélyes utasülés állítható könyöktámasszal	ASST4	0	0	FAB02 ABCXL opciókkal	o	o
Egyszemélyes utasülés állítható könyök- és deréktámasszal	ASST5	0	0	FAB02 ABCXL opciókkal	o	o
Kétszemélyes, fix utasülés tárolóval az ülés alatt (62 literes tároló)	ASST2	0	0	Negatív, fosztó opció	o	-
LED világítás a kabinban	RMLT2	30 000	38 100		o	o
KÜLSŐ MEGJELENÉS						
Fekete lökhárító betét a hűtőrács alatt	ACCTC1	30 000	38 100	Kizárólag Agave zöld / Ásvány fehér / Csillagszürke fényezésekkel	o	o
EXTRA dísztárcsa	RIM04	30 000	38 100	3500 kg-os változatokon opció	o/•	o/•
Defektjavító készlet	REPKT	0	0	Negatív, fosztó opció! Törli a széria pótkereket!	o/-	o/-
Négyévszakos gumiabroncsok	TYALS	85 000	107 950		o	o
Ingyenes fényezés (nem metál): Ásvány fehér[2]		0	0		o	o
Nem metál fényezés: Éjféli szürke, Tűzoltó piros, Agave zöld[2]		140 000	177 800		o	o
Metál fényezés: Fekete gyémánt, Viharszürke, Csillagszürke[2]		200 000	254 000		o	o
RAKTÉR, VONÓHOROG, SZÁLLÍTÁS						
Kábelköteg-csatlakozó felépítményhez	RCDEV	10 000	12 700		o	-
Multiplex adaptációs egység	DBWIA	75 000	95 250		o	o
Megerősített akkumulátor (720A - 70 Ah)	REFBT	35 000	44 450		o	o
Válaszfal nélkül	NOPPN	0	0	Szimplakabinon, negatív, fosztó opció; Duplakabinon széria; NOPPI opcióval	o	•
Üvegezett és rácsozott válaszfal	PPN04	35 000	44 450		o/*	-
Fa padlóburkolat a raktérben	RRWFL	-	-		*	*
Fa oldalsó raktérborítás teljes magasságban	ICTF0	-	-		*	-
Polipropilén műanyag oldalsó raktérborítás teljes magasságban	ICTF3	-	-		*	*
Fa oldalsó raktérborítás félmagasságig	ICTM0	-	-		*	-
LED világítás a raktérben	LULI2	30 000	38 100		o/*	o/*
Rögzítőgyűrűk az oldalfalakon 4db a D-oszlopon (L2-L3)	TDHFS	10 000	12 700		o/*	o/*
Üvegezett oldalfalak a 3. üléssorban	RBSFW	95 000	120 650		o	-
Hátsó fellépő (Vonóhorog esetén nem elérhető!)	RSTBO	65 000	82 550		o	o
TOLÓAJTÓK, HÁTSÓ AJTÓK						
Üvegezett (fix üveges) lemezfal a bal oldalon	LPAFW	35 000	44 450	RPAFW vagy RSRFW opciók	o	•
Üvegezett (csúsztatható üveges) lemezfal a bal oldalon	LPAOW	95 000	120 650		-	o
Baloldali, lemezelt tolóajtó	LSLNW	210 000	266 700		o	-
Baloldali, üvegezett (fix üveges) tolóajtó	LSLFW	230 000	292 100	RPAFW vagy RSRFW opciók	o/*	-
Lemez oldalfal a jobboldali tolóajtó helyén	RPANW	0	0	Negatív, fosztó opció Törli a jobboldali tolóajtót!	o	-
Üvegezett oldalfal a jobboldali tolóajtó helyén	RPAFW	95 000	120 650	Törli a jobboldali tolóajtót! Helyére egy üvegezett panel kerül	o	-
Jobboldali, üvegezett (fix üveges) tolóajtó	RSRFW	35 000	44 450		o/*	•
Jobboldali, üvegezett (csúsztatható abakos) tolóajtó	RSROW	65 000	82 550		-	o
270°-ban nyitható lemezelt hátsó ajtók (kivéve L1)	PDS27	95 000	120 650		o	o
180°-ban nyitható üvegezett hátsó ajtók	WDS18	65 000	82 550	HTRWI vagy NHTRW opcióval	o/*	o
270°-ban nyitható üvegezett hátsó ajtók	WDS27	130 000	165 100	HTRWI vagy NHTRW opcióval	o/*	o
Fűthető hátsó ablaküveg	HTRWI	35 000	44 450	WDS18 vagy WDS27 opcióval	o/*	o
ELEKTROMOS AUTÓ						
11 kW AC töltés + 3.5 kW külső teljesítmény leadása (V2L technológia)	CHGS6	0	0		o	o
Vehicle 2 load, 220 V-os csatlakozó (Max 3.5 kW teljesítmény)	V2L00	115 000	146 050	Csak a 37. gyártási héttől érhető el CHGS6 opcióval	o	o
Háztartási vésztöltő kábel (10A/14A) 6m hosszú, kábeltartó táskával	M2CA0	130 000	165 100		o	o

[2] Az Ásvány fehér, Agave zöld és Csillagszürke fényezések csak színre fújt lökhárító betéttel rendelhetők.
• - széria o - opció - nem elérhető * - csomag része

MASTER ALVÁZ E-TECH ELECTRIC SZÉRIAFELSZERELTSÉG

Master Alváz E-Tech electric		Szimplakabinos Alváz	Padlólemezes Alváz	Szimplakabinos Plató
BIZTONSÁG	ABS	•	•	•
	ESC - Menetstabilizáló; Visszagurulás gátló TSA (Utánfutó stabilizátor)	•	•	•
	Központi ajtózár	•	•	•
	Vezetőoldali frontlégzsák	•	•	•
	Wide View holttércsökkentő tükör	•	•	•
	Elektrokróm belső visszapillantó tükör	•	•	•
	Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök	•	•	•
	Vészhelyzeti féklámpa jelzés	•	•	•
	Digitál tachográf (3500 kg-os változatokon opció)	•	•	•
	Acél motorvédő burkolat	•	•	•
	Magasságban állítható biztonsági övek	•	•	•
	Biztonsági öv bekapcsolására való figyelmeztetés	•	•	•
	2 db 3 gombos kulcs	•	•	•
	Alkoholszonda előkészítés	•	•	•
VEZETÉSTÁMOGATÁS	Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval	•	•	•
	Sebességkorlátozó nélkül (4000 kg-os változatokon nem elérhető)	•	•	•
	Sebességkorlátozó 90 km/h-ig (csak a 4000 kg-os változatokon széria)	•	•	•
	Aktív vészfékező rendszer gyalogos- és kerékpáros érzékelő funkcióval	•	•	•
	Tolatóradarok	•	•	•
	Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer sebessétúllépésre való figyelmeztetéssel	•	•	•
	Sávtartó rendszer	•	•	•
	Vészhívás funkció (e-Call)	•	•	•
	Holttérfigyelő rendszer (3500 kg-os változatokon nem elérhető)	•	•	•
	Éberségfigyelő asszisztens	•	•	•
	Eső- és fényérzékelő (automata fényszóró- és ablaktörlő kapcsolás)	•	•	•
MULTIMÉDIA	7" TFT színes digitális műszeregység	•	•	•
	On-line szolgáltatásokhoz való hozzáférés	•	•	•
	Rádióantenna a külső visszapillantó tükörbe építve	•	•	•
	10" openR link multimédia rendszer	•	•	•
	Indukciós telefontöltő	•	•	•
	12V-os csatlakozó a kesztyűtartó feletti tárolóban	•	•	•
KOMFORT, MEGJELENÉS	Manuális klímaberendezés	•	•	•
	Magasságban állítható vezetőülés állítható könyök- és deréktámasszal	•	•	•
	Kétszemélyes utasülés "Mobil iroda" elrendezéssel és tárolóval az ülés alatt (62 literes tároló)	•	•	•
	Zárt kesztyűtartó	•	•	•
	Zárt tároló a műszerfal tetején	•	•	•
	LED nappali menetfény	•	•	•
	Színezett ablaküvegek	•	•	•
	Halogén világítás a kabinban	•	•	•
	Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop	•	•	•
	Elektromos, impulzív ablakemelők elöl	•	•	•
	Króm díszítések a légbefúvók körül és a sebességváltónál	•	•	•
	Fekete lökhárító betét a hűtőrács alatt	•	•	•
SZÁLLÍTÁS, VÁLASZFAL	Válaszfal nélkül	-	•	-
	Kábelköteg-csatlakozó felépítményhez	-	•	-
	Alumínium plató	-	-	•
	Üvegezett válaszfal	•	-	•
	Vonóhorog kábel előkészítés	•	•	•
KEREKEK	16" acél keréktárcsák	•	•	•
	MINI dísztárcsa (4000 kg-os változatokon nem elérhető)	•	•	•
	EXTRA dísztárcsa (3500 kg-os változatokon opció)	•	•	•
	Teljesértékű pótkerék	•	•	•
	Keréknyomás ellenőrző rendszer	•	•	•
E-TECH	Fokozatmentes automata sebességváltó	•	•	•
	Type2 Mode3 töltőkábel	•	•	•
KÁRPIT	Sötét belső harmónia	•	•	•
	Szövetkárpitozás	•	•	•
	Válaszfal kárpitozás	•	o	•

• - széria o - opció - nem elérhető

MASTER ALVÁZ E-TECH ELECTRIC FELSZERELTSÉG

Master Alváz E-Tech electric	Kód	Nettó ár	Bruttó ár	Rendelhetőség	Szimplakabinos Alváz	Padlólemezes Alváz	Szimplakabinos Plató
CSOMAGOK							
LÉGZSÁK csomag: Utasoldali frontlégzsák (manuálisan kikapcsolható) + Vezetőoldali oldallégzsák	PCV68	145 000	184 150	HTS02 opcióval	o	o	o
LÉGZSÁK EXTRA csomag: Utasoldali frontlégzsák (manuálisan kikapcsolható) + Vezető- és utasoldali oldallégzsákok	PCV70	190 000	241 300	ASST5 HTS02 és CLS00 vagy IMI00 opciókkal	o	o	o
FELÉPÍTMÉNYEZÉS csomag: Hosszított kábelköteg felépítményhez + Hosszúszárú visszapillantó tükör + Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök, tükrökbe integrált GPS antennával	PCV52	90 000	114 300		o	o	-
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG							
Betörésgátló (kétszeri gombnyomásra a belső kilincsek számára is letiltja az ajtózár kioldását egy esetleges ablakbetörést követően)	CLKS0	50 000	63 500		o	o	o
Vezető- és utasoldali frontlégzsák	FAB02	90 000	114 300	ABCXL opcióval	o/*	o/*	o/*
Utasoldali frontlégzsák deaktiváló	ABCXL	7 500	9 525	FAB02 opcióval	o/*	o/*	o/*
Vezetőoldali oldallégzsák (Nem elérhető pneumatikus vezetőülés esetén!)	SABG0	65 000	82 550	HTS02 opcióval	o/*	o/*	o/*
Vezető- és utasoldali oldallégzsákok	SABG2	115 000	146 050	ASST5 HTS02 PCV70 és CLS00 vagy IMI00 opciókkal	o/*	o/*	o/*
Belső visszapillantó tükör nélkül	NORVI	0	0	PPN00 opcióval	-	o	-
Poroltó készülék (a vezetőülés jobb oldalára kerül)	PRFEX	20 000	25 400		o	o	o
Digitál tachográf	TCGRA	265 000	336 550	3500 kg-os változatokon opció	o/•	o/•	o/•
Riasztó	ALAR3	115 000	146 050		o	o	o
Tolató hangjelzés	RVALS	15 000	19 050		o	o	o
Első sárfogók	FMDG0	15 000	19 050		o	o	o
Első és hátsó sárfogók	FRMG0	30 000	38 100		o	o	o
Harmadik pótkulcs	ADDKE	20 000	25 400		o	o	o
VEZETÉS							
Sebességkorlátozó 70 km/h-ig	FSL08	20 000	25 400		o	o	o
Sebességkorlátozó 80 km/h-ig	FSL02	20 000	25 400		o	o	o
Sebességkorlátozó 90 km/h-ig	FSL03	20 000	25 400	3500 kg-os változatokon opció	o/•	o/•	o/•
Sebességkorlátozó 100 km/h-ig	FSL04	20 000	25 400		o	o	o
Sebességkorlátozó 110 km/h-ig	FSL05	20 000	25 400		o	o	o
Ködfényszórók kanyarfény funkcióval	FFGL0	50 000	63 500	PRAHL opcióval	o	o	o
Automata távolsági fényszórók (Kizárólag ködfényszórókkal rendelhető)	PRAHL	100 000	127 000	FFGL0 opcióval	o	o	o
MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ							
10" openR link multimédia és navigációs rendszer beépített Google-szolgáltatásokkal	NA485	275 000	349 250		o	o	o
Magyar nyelvű műszeregység	00HUN	0	0		o	o	o
2 USB-C csatlakozó a klímavezérlő panel alatti tárolóban	ASOC4	15 000	19 050	SRA12 vagy RA44A opcióval	o	o	o
BELSŐ MEGJELENÉS ÉS KOMFORT							
Szövetkárpitozás	CLS00	0	0		o	o	o
Műbőr kárpitozás	IMI00	50000	63500		o	o	o
Automata klímaberendezés	ACD02	95000	120650		o	o	o
Fűthető első szélvédő	HTWSN	65000	82550		o	o	o
Fűthető első ülések (Kétszemélyes utasülés esetén csak a szélső (ablaknál lévő) ülés fűtött!)	HTS02	65 000	82 550		o	o	o
Magasságban állítható vezetőülés	DRST0	0	0	CLS00 opcióval	o	o	o
Magasságban állítható vezetőülés állítható könyöktámasszal	DRST2	0	0		o	o	o
Pneumatikus lengéscsillapítású vezetőülés	DRST5	185 000	234 950	CLS00 opcióval	o	o	o
Kétszemélyes, fix utasülés	ASST0	0	0	CLS00 vagy IMI00 opcióval	o	o	o
Kétszemélyes, fix utasülés tárolóval az ülés alatt (62 literes tároló)	ASST2	0	0		o	o	o
Egyszemélyes utasülés állítható könyöktámasszal	ASST4	0	0	ABCXL FAB02 és CLS00 vagy IMI00 opcióval	o	o	o
Egyszemélyes utasülés állítható könyök- és deréktámasszal	ASST5	0	0	ABCXL FAB02 és CLS00 vagy IMI00 opcióval	o	o	o
Nyitott kesztyűtartó	GLB00	0	0	Negatív, fosztó opció	o	o	o
Nyitott tároló a műszerfal tetején	UDBS0	0	0	Negatív, fosztó opció	o	o	o
LED világítás a kabinban	RMLT2	30 000	38 100		o	o	o
Elektromos ablakemelők elöl	FWLPW	0	0	Negatív, fosztó opció	o	o	o

• - szériа o - opció - nem elérhető * - csomag része

FELSZERELTSÉG

Master Alváz E-Tech electric	Kód	Nettó ár	Bruttó ár	Rendelhetőség	Szimplakabinos Alváz	Padlólemezes Alváz	Szimplakabinos Platé
KÜLSŐ MEGJELENÉS							
Színre fújt lökhárító betét a hűtőrács alatt	ACCTC1	30 000	38 100	Kizárólag Agave zöld / Ásvány fehér / Csillagszürke fényezésekkel	o	o	o
EXTRA dísztárcsa	RIM04	30 000	38 100	3500 kg-os változatokon opció	o	o	o
Defektjavító készlet	REPKT	0	0	Negatív, fosztó opció 3500 kg-os változatokon opció	o	o	o
Négyévszakos gumiabroncsok	TYALS	85 000	107 950		o	o	o
Ingyenes fényezés (nem metál): Ásvány fehér[2]		0	0		o	o	o
Nem metál fényezés: Éjféli szürke, Tűzoltó piros, Agave zöld[2]		140 000	177 800		o	o	o
Metál fényezés: Fekete gyémánt, Viharszürke, Csillagszürke[2]		200 000	254 000		o	o	o
SZÁLLÍTÁS, VÁLASZFAL							
Vonóhorog	TWBPW	200 000	254 000	DBWIA opcióval	o	o	-
Vonóhorog	TWHPW	200 000	254 000	DBWIA opcióval	-	-	o
Hosszított kábelköteg felépítményhez	REXWI	10 000	12 700		o/*	o/*	-
Multiplex adaptációs egység	DBWIA	75 000	95 250		o/*	o/*	o
Megerősített akkumulátor (720A - 70 Ah)	REFBT	35 000	44 450		o	o	o
Lemezelt teljes válaszfal	PPN00	60 000	76 200	NORVI opcióval	-	o	-
Üvegezett és rácsozott válaszfal	PPN04	60 000	76 200		-	o	-
ELEKTROMOS AUTÓ							
11 kW AC töltés + 3.5 kW külső teljesítmény leadása (V2L technológia)	CHGS6	0	0		o	-	-
Vehicle 2 load, 220 V-os csatlakozó (Max 3.5 kW teljesítmény)	V2L00	115 000	146 050	Csak a 37. gyártási héttől érhető el CHGS6 opcióval	o	-	-
Háztartási vésztöltő kábel (10A/14A) 6m hosszú, kábeltartó táskával	M2CA0	130 000	165 100		o	o	o

[2] Az Ásvány fehér, Agave zöld és Csillagszürke fényezések csak színre fújt lökhárító betéttel rendelhetők.

• - szériа o - opció - nem elérhető * - csomag része

G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS[3]

		Master E-Tech electric
G+ 5 év / 100 000 km		szériа
G+ 5 év / 150 000 km | 200 000 km	**Nettó ár**	**350 394 | 507 847**
	Bruttó ár	445 000 | 645 000
G+ 6 év / 100 000 km | 150 000 km | 200 000 km	**Nettó ár**	**303 150 | 421 260 | 618 110**
	Bruttó ár	385 000 | 535 000 | 785 000
G+ 7 év / 100 000 km | 150 000 km | 200 000 km	**Nettó ár**	**405 512 | 515 748 | 728 346**
	Bruttó ár	515 000 | 655 000 | 925 000
EASY SERVICE karbantartás 5 év / 100 000 km		szériа

[3] Az EASY SERVICE karbantartási szerződések magukban foglalják a G+ garanciakiterjesztést is, valamint további futásteljesítményre vonatkozó termékek is elérhetőek. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és EASY SERVICE szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben! A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

EREDETI TARTOZÉKOK

FEDEZZE FEL EREDETI RENAULT TARTOZÉKAINKAT!

Használja ki tartozékaink széles választékát, hogy az Új Renault Master-ét az Ön igényeihez alakíthassa! Ez magába foglalja a tetőcsomagtartót, fellépőt és létrát, tetősíneket, vonóhorgot, védőborítást, üléshuzatokat, gumi- és textilszőnyegeket, és még sok minden mást!

TARTOZÉK ÁRLISTA LETÖLTÉSE

RENAULT MASTER E-TECH ELECTRIC MŰSZAKI ADATOK ÉS TÖMEG

Master E-Tech electric	Furgon		Duplakabinos Furgon	Padlólemezes alváz	Szimplakabinos alváz	Szipmlakabinos Plató
	L2H2	L3H2	L3H2	L3H1	L3H1	L3H1
Üzemanyag	Elektromos áram (100% elektromos)					
Sebességváltó	Fokozatmentes automata					
Maximális teljesítmény kW (LE)	105 (140)					
Maximális nyomaték (Nm)	300					
Erőátvitel	Elsőkerék					
Maximális sebesség (km/h)	90 (4 t-s változatok) / 120 (3,5 t-s változatok)					
Szervizintervallum	2 év / 40 000 km					
AKKUMULÁTOR						
Típus	Lítium-ion					
Akkumulátor tömege (kg)	520					
Teljes kapacitás (kWh)	87					
Modulok / cellák száma	12 / 16					
Feszültség (V)	400					
Akkumulátor garanciája	8 év / 160 000 km					
TÖLTÉS						
Fedélzeti töltő típusa	22 kW AC + 130 kW DC					
Töltési idő (10%-100%)	Háztartási aljzat 2,3 kW: 39,7 óra					
	Megerősített aljzat 3,7 kW: 23,9 óra					
	Wallbox 7,4 kW: 11,6 óra					
	Wallbox 11 kW: 7,8 óra					
	Nyilvános töltőpont 22 kW: 3,8 óra					
Töltési idő (15%-80%)	Max. DC töltési teljesítmény mellett (DC villámtöltő): 38 perc					
FOGYASZTÁS / HATÓTÁVOLSÁG*						
Áramfogyasztás (kWh / 100 km)	21			Felépítménytől függ	Felépítménytől függ	Felépítménytől függ
Max. WLTP hatótávolság	460 km			Felépítménytől függ	Felépítménytől függ	Felépítménytől függ
TÖMEG						
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1 500 (3,5 t-s változatok) / 1 000 (4 t-s változatok)					
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	750 (3,5 t-s és 4 t-s változatok)					

* Az üzemanyag-fogyasztásra és CO_2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO_2-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

[1] A kedvezményes ár 2025.01.20. napjától visszavonásig érvényes, minden Master E-Tech electric Padlólemezes Alváz L3H1 3 500 kg gépkocsira, jogi személyek részére, az alábbi feltételekkel, a készlet erejéig vagy visszavonásig. A feltüntetett kedvezmény az „Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak" tárgyú „RRF-10.10.1-24" kódszámú sikeres pályázat alapján elnyerhető 4 000 000 Ft támogatást tartalmaz, melynek kifizetése utólagosan történik. A támogatás lebonyolításáért a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága felel, a támogató által meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget.

[2] A Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció elindítása a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről szóló 1368/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján történt. Ez a tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, kizárólag tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza. Az Euroleasing a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtja. Az Euroleasing az Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre tovább hárítani. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco / vagyon biztosítás fenntartása szükséges. A Széchenyi Lízing MAX+ lízingkonstrukcióhoz kapcsolódó kamat- és költségtámogatás részletes feltételei a KAVOSZ Zrt. oldalán érhetőek el (www.kavosz.hu).

* **A garancia 5 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig.** A garancia részletes feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. Az Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!

A jelen árlistában szereplő termékek, felszereltségek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak. A feltüntetett bruttó árak a regisztrációs adót és az áfát tartalmazzák. Az árazás a hatályos magyar jogszabályok alapján készült, melyek változása árváltozást vonhat maga után. A jelen árlista szerinti tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek, a pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely RENAULT márkakereskedéssel. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel az RN Hungary Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen árlistában szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. Az RN Hungary Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a RENAULT márkakereskedéseknek. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A mindenkori frissített fogyasztási és CO_2 kibocsátási adatokat tartalmazó anyagok megtekinthetők minden Renault márkakereskedésben. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.